


شیوه ی گردآوری نمونه ی ادرار از کودکان How to collect a urine sample from Babies

مهم

قبل از گردآوری نمونه، تمام این دستورکار را بخوانید.
برای اطمینان از درستی گردآوری نمونه، تمام مراحل زیر را انجام دهید.

آنچه خودتان باید داشته باشید
- یک پوشک تمیز



افلامی که به شما می دهیم

- کیسه ی گردآوری ادرار
- ظرف نمونه گیری
(در آن را باز نکنید تا زمانی که آماده ی استفاده از آن هستید)
- دستمال برای تمیز کردن

برای گردآوری نمونه

1. اگر برجسب مشخصات فرزندتان را بر روی ظرف نمونه گیری نچسبانده اید، نام و تاریخ تولد او را بنویسید.
 2. دستانتان را با آب و صابون بشویید.
 3. دستانتان را با حوله به خوبی خشک کنید.
 4. پوشک کودک را باز کنید.
 5. اندام تناسلی و نشیمنگاه فرزندتان را با دستمال نظافت تمیز کنید و کیسه ی ادرار را به او وصل کنید (برای راهنمایی مشروح صفحه بعد را ببینید).
 6. صبر کنید تا آن ناحیه از بدن کودک با جریان هوا خشک شود.
 7. در حالی که کیسه ادرار به کودک وصل است، به او پوشک بپوشانید.
 8. هر 20 دقیقه یکبار نگاه کنید تا ببینید ادرار کرده است یا نه.
 9. هر گاه به اندازه 10 تا 15 میلی لیتر (2 تا 3 قاشق چایخوری) ادرار جمع شود، آماده ی گردآوری نمونه شوید.
 10. دستانتان را با آب و صابون بشویید.
 11. در ظرف نمونه گیری را باز کنید و آن را به دقت کناری بگذارید.
- به هیچ وجه درون ظرف یا در آن را لمس نکنید.

12. کیسه ی ادرار را با دقت از کودک جدا کنید.
 13. کیسه ی ادرار را بالای ظرف نمونه گیری نگاه دارید.
 14. ته کیسه را با قیچی سوراخ کنید یا درپوش سوراخ ته آن را در بیاورید.
 15. کیسه را در همان حالت بالای ظرف نگاه دارید تا ادرار در درون ظرف نمونه گیری تخلیه شود.
 16. در ظرف را محکم ببندید.
 17. دستانتان را بشویید.
 18. ظرف حاوی نمونه را هر چه زودتر به آزمایشگاه بیاورید.
- برای نتیجه گیری بهتر، نمونه ی ادرار را در مدت 30 دقیقه پس از گردآوری به آزمایشگاه تحویل دهید.
به کارکنان آزمایشگاه بگویید که نمونه ی ارائه شده از کیسه ی ادرار گردآوری شده است.

نمی توانید در مدت 30 دقیقه پس از گردآوری نمونه را به آزمایشگاه برسانید؟

- زمان (ساعت و دقیقه) گردآوری ادرار را بر روی ظرف نمونه گیری بنویسید.
- ظرف حاوی نمونه را در یخچال نگهداری کنید.
- آن را در سریع ترین زمان ممکن به آزمایشگاه بیاورید.

برای پسران	برای دختران
<p>گام ۱</p> <p>آلت تناسلی را از نوک آن به سمت پایین تمیز کنید (در صورت نیاز زیر پوسته ی پوشاننده نوک آلت را تمیز کنید). بیضه ها را تمیز کنید. پیرامون مقعد را تمیز کنید. صبر کنید تا با جریان هوا خشک شود.</p> 	<p>گام ۱</p> <p>کودک را از سمت جلو به سمت عقب تمیز کنید، لابه لای لبچه های اندام تناسلی را نیز تمیز کنید. پیرامون مقعد را تمیز کنید. صبر کنید تا با جریان هوا خشک شود.</p> 
<p>گام ۲</p> <p>پوشش محافظ را از روی وصله ی چسبدار موجود در نیمه ی پایینی کیسه ادرار بردارید.</p> <p>اگر فرزندتان جنب و جوش دارد، شاید آسان تر باشد تا زمانی که قسمت باز کیسه را بر روی آلت و بیضه های کودک قرار ندهید، به پوشش محافظ قسمت چسبدار دست نزنید.</p> 	<p>گام ۲</p> <p>پوشش محافظ را از وصله ی چسبدار موجود در نیمه ی پایینی کیسه ادرار بردارید.</p> 
<p>گام ۳</p> <p>کفل کودک و چین های پوست کشاله ی (لای پاها) را از هم باز کنید.</p> <p>نیمه ی پایینی کیسه را بر روی کودک قرار دهید. وسط کیسه را در ناحیه ی باریک بین مقعد و بیضه ها قرار دهید. وصله ی چسبدار را با ملایمت و به طور محکم، رو به سمت بیرون، دور بیضه ها قرار دهید.</p> <p>آلت کودک را در درون سوراخ ورودی کیسه ادرار قرار دهید.</p> 	<p>گام ۳</p> <p>کفل کودک و چین های پوست کشاله ی ران (لای پاها) را از هم باز کنید.</p> <p>نیمه ی پایینی کیسه را بر روی کودک قرار دهید. وسط کیسه را در ناحیه ی باریک بین مقعد و مهبل قرار دهید. وصله ی چسبدار را با ملایمت و به طور محکم، رو به سمت بیرون، بچسبانید.</p> 
<p>گام ۴</p> <p>نیمه ی بالایی وصله ی چسبدار را جدا کنید. وصله ی چسبدار را، رو به سمت بالا و بیرون، با ملایمت و محکم در آن محل قرار دهید.</p> 	<p>گام ۴</p> <p>نیمه ی بالایی وصله ی چسبدار را جدا کنید.</p> <p>وصله ی چسبدار را، رو به سمت بالا و بیرون، با ملایمت و محکم در آن محل قرار دهید.</p> 

تصویرها: © فریزر هلت

March 2016

FH Catalogue # 264821 VCH Catalogue # FA.140.H692.FA

Lower Mainland Pathology & Laboratory Medicine